

Route de Cambo Quartier Labiry 64240 HASPARREN

Tél: +33 5 59 70 15 10

contact@negobus.com www.negobus.com

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: PRODUCTION SUSPENDUE NORA LONG LIGNE

# > DIMENSIONS & CAPACITÉ

Longueur(mm)9 070 mmLargeur(mm)2 500 mmEmpattement(mm)4 815 mmPorte à faux arrière2 905 mmPorte à faux avant1 350 mm

Hauteur(mm) avec climatisation 3 200

mm

PV environ 7 500 kg selon

équipements

PTAC 10 000 kg
PTRA 10 750 kg
Configuration 37 + conducteur

### > CHAINE CINÉMATIQUE

- Moteur

TECTOR 7 Diesel Euro 6 Step E

- Nombre de cylindres

6 728 cm3 (6 cylindres en ligne)

- Puissance

162 kW (220CV) à 2 500 t/mn

- Couple

800 Nm à 1 250 t/mn

- Alimentation

par rampe commune haute pression

- Dispositif antipollution

ABS - ASR - ESP - LDWS - régul de vitesses

- Réservoir

120 litres

- Réservoir AD

30 litres

- Pneumatiques

235/75R 17,5

- Direction

assistée hydraulique

- Boîte de vitesses

boîte mécanique ZF 6S800 6 vitesses

- Tension d'alimentation / Alternateur

par rampe commune haute pression

- Suspension

pneumatique

- Freinage

pneumatique à double circuit - disques ventilés AV et AR - ralentisseur électrique

### > ACCESSIBILITÉ

- soute arrière 4,04 m3 avec accès latéraux gauche et droit
- soutes latérales gauche  $0.98~\mathrm{m}3$  et droite  $0.72~\mathrm{m}3$  (total soutes =  $5.74~\mathrm{m}3$
- porte de secours élargie (accès UFR)
- porte conducteur manuelle avant gauche
- porte de service AV électrique louvoyante

### > VITRAGE - CARROSSERIE

- carrosserie polyester, teinté de série blanc RAL 9016
- double vitrage intégral teinté gris
- structure acier électrozinguée traitement cire corps creux

### > CLIMATISATION - CHAUFFAGE

- rampes de chauffage par convecteurs droit et gauche
- climatisation passagers Webasto Diavia canalisée
- air conditionné tableau de bord Front Box
- trappe de toit

## > ENVIRONNEMENT CONDUCTEUR

- antibrouillards AV et AR
- éthylotest et pictogrammes lumineux transport d'enfants
- vitre conducteur électrique
- radio CD/micro
- rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- siège conducteur pneumatique origine Iveco

### > AMÉNAGEMENT

- sièges passagers inclinables velours / appuie-tête policuir
- ceintures de sécurité 2 ou 3 points selon normes en viqueur
- éclairage intérieur jour/nuit par Leds
- prédisposition UFR-PMR avec boutons d'appel intérieur et extérieur
- porte-bagages aérateurs individuels
- rideaux plissés
- habillage intérieur FEERQUI
- plancher GERFLOR Taraflex baguettes finition aluminium
- enjoliveurs de roues

### > OPTIONS

- boîte à vitesses robotisée
- réfrigérateur à l'avant droit
- DVD
- chauffage auxiliaire
- peinture métallisée
- annexe 11 complète
- annexe 7 UFR
- crochet d'attelage

\*\*Document non contractuel: son contenu revêt un caractère informatif. Negobus se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis janvier 2017

# NORA Long TOURISME









